

# ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

## DEPARTAMENT STATYSTYKI



*Warszawa*  
*Sierpień 2008 r.*

*Opracowała:*  
***Izabela Tomczyk***

*Akceptowała:*  
***Hanna Zalewska***  
*Dyrektor*  
*Departamentu Statystyki*

# **1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ORZECZEŃ USTALAJĄCYCH NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY WYDANYCH PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW W 2007 r.**

Prezentowane opracowanie oparto na wynikach badania orzeczeń ustalających niezdolność do pracy po raz pierwszy do celów rentowych wydanych w 2007 r. przez lekarzy orzeczników ZUS. Dane statystyczne zawarte w tabelach nie obejmują orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie.

W 2007 roku wydano 57,2 tys. orzeczeń stwierdzających po raz pierwszy niezdolność do pracy<sup>\*)</sup>. W stosunku do 2006 roku, w którym wydano 59,8 tys. takich orzeczeń, ich liczba zmniejszyła się o 4,3%, natomiast w stosunku do roku 2000 – niemal o połowę.

Spośród wydanych w 2007 roku orzeczeń 8,4% stanowiły orzeczenia ustalające całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, 39,2% – orzeczenia stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy, a 52,4% – orzeczenia ustalające częściową niezdolność do pracy. Dla porównania – w 2006 roku udziały te wynosiły odpowiednio: 9,8%, 37,2%, 53,0%. Jak wynika z powyższych danych, nadal spada odsetek orzeczeń stwierdzających całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, który aż do 2004 r. wykazywał tendencję rosnącą, wzrósł natomiast odsetek orzeczeń o całkowitej niezdolności do pracy.

Przeprowadzona analiza wydanych orzeczeń według płci osób badanych wykazała, że w 2007 roku mężczyznom wydano 64,2% orzeczeń pierwszorazowych – o prawie 80% więcej niż kobietom. Również w latach poprzednich udział procentowy orzeczeń wydanych mężczyznom był większy niż w przypadku kobiet i wahał się od 59,6% w 2000 roku do 64,3% w roku 2006. Ze względu na wiek, przedziałem dominującym, podobnie, jak w latach poprzednich, był przedział 45 – 54 lata, zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet. Osobom w tym wieku wydano 44,7% orzeczeń pierwszorazowych rentowych (dla mężczyzn było to 37,4%, dla kobiet – 57,7% orzeczeń).

Badając strukturę wydanych orzeczeń według stopnia niezdolności do pracy w poszczególnych oddziałach ZUS obserwuje się, że struktura ta była istotnie zróżnicowana.

I tak, udział orzeczeń o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wahał się w granicach od 0,2% do 17,8%, całkowitej niezdolności do pracy od 19,5% do 54,1%, natomiast częściowej niezdolności do pracy od 34,2% do 74,4%.

Najwyższy odsetek orzeczeń o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji odnotowano w oddziałach ZUS w Krakowie (17,8%) i w Słupsku (17,0%), najniższy zaś w Biłgoraju (0,2%), Chorzowie (0,3%) i Ostrowie Wlkp. (0,4%), całkowitej niezdolności do pracy – najwyższy w Opolu (54,1%), najniższy w Pile (19,5%); częściowej niezdolności do pracy – najwyższy w Pile (74,4%), najniższy zaś w Radomiu (34,2%).

Ocena pod względem orzekanych w 2007 roku grup chorobowych, podobnie jak w roku poprzednim, wykazała, że najczęstszą przyczyną orzekania o niezdolności do pracy były choroby układu krążenia, które stanowiły 23,3% ogólnej ich liczby. Częstą przyczyną orzekania o niezdolności do pracy były również nowotwory – 20,1% (wzrost udziału o 1,3 punktu procentowego w stosunku do roku ubiegłego). Spadł natomiast udział orzeczeń wydawanych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania – z 15,3% w roku 2006 r. do 14,3% w 2007 r., oraz udział orzeczeń z powodu chorób układu nerwowego (8,4% w 2006 r., 8,0% w 2007 r.).

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w 2007 roku największy odsetek orzeczeń o niezdolności do pracy we wszystkich grupach chorobowych przypadał na osoby w wieku 45 – 54 lat, przy czym w przypadku mężczyzn w tym wieku dominowały choroby układu krążenia (30,4%), natomiast w przypadku kobiet w wieku 45 – 54 lat największy odsetek stanowiły orzeczenia, których przyczyną były choroby nowotworowe (27,2%).

Dane na temat liczby orzeczeń stwierdzających powstanie „nowej” niezdolności do pracy w 2007 roku zawiera tabela nr 1 oraz wykresy nr 1 i 2. Szczegółowe dane na temat liczby orzeczeń pierwszorazowych wydanych w 2007 roku według wieku, płci i stopnia niezdolności do pracy zawierają tabele nr 2, 3 i 4, a także wykresy nr 3 i 4. W tabelach nr 5 – 5C przedstawiono odsetek orzeczeń według stopnia niezdolności do pracy w ogólnej liczbie orzeczeń o niezdolności do pracy w poszczególnych oddziałach ZUS oraz kolejność tych oddziałów według wielkości udziału orzeczeń poszczególnych stopni niezdolności do pracy; struktury orzeczeń oraz ich dynamikę według wybranych grup chorobowych prezentują natomiast tabele 6 i 7.

---

\*) bez orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancką, bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego.

## 2. NATĘŻENIE POWSTAWANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY W 2007 R.

Miernikiem natężenia niezdolności do pracy jest liczba wydanych przez lekarzy orzeczników w 2007 roku orzeczeń ustalających po raz pierwszy niezdolność do pracy do celów rentowych<sup>\*)</sup> przypadająca na 100 tys. pracujących (bez rolników indywidualnych i osób pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego) według stanu na koniec roku 2006.

Obliczenia wykazały, że liczba osób, które w 2007 roku uzyskały orzeczenie stwierdzające niezdolność do pracy, przypadająca na 100 tys. pracujących (tabela nr 8) wyniosła 531. W analizowanym okresie, spośród każdych 100 tys. pracujących mężczyzn, orzeczenie o niezdolności do pracy otrzymało 613 osób, natomiast w przypadku pracujących kobiet, na każde 100 tys. przypadło 428 takich orzeczeń. Natężenie to było więc o prawie 43,2% wyższe w przypadku mężczyzn niż kobiet.

Miernik natężenia był również zróżnicowany w przypadku wieku „nowych” osób niezdolnych do pracy (tabela nr 9). W 2007 roku, odmiennie niż w ubiegłych latach, najwyższy współczynnik natężenia wystąpił w grupie wiekowej powyżej 60 lat, w której na 100 tys. pracujących przypadało 2 154 osób z orzeczoną po raz pierwszy niezdolnością do pracy (w 2006 roku było to 1 771 osób). Wysoki współczynnik wystąpił również w grupie wiekowej 55 – 59 lat – 2 063 „nowych” niezdolnych do pracy. Wśród mężczyzn największy współczynnik natężenia wystąpił w grupie wiekowej 60 lat i więcej (3 043), zaś wśród kobiet – w grupie wiekowej 55 – 59 lat (1 147).

Natężenie „nowych” osób niezdolnych do pracy charakteryzowało także zróżnicowanie w zależności od stopnia niezdolności do pracy (tabela nr 10). Najwyższy współczynnik natężenia, podobnie, jak w latach ubiegłych odnosił się do osób z orzeczoną częściową niezdolnością do pracy i w roku 2007 wyniósł 278 na 100 tys. pracujących (w 2005 roku – 320, w 2006 roku – 300). W odniesieniu do osób z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy współczynnik ten wyniósł 208 (w 2006 r. – 210), a dla osób, u których orzeciono ponadto niezdolność do samodzielnej egzystencji – 45 (w 2006 r. – 55).

Analiza współczynnika natężenia „nowej” niezdolności do pracy w układzie terytorialnym, podobnie jak w latach ubiegłych, wykazała znaczne zróżnicowanie tego współczynnika w odniesieniu do poszczególnych województw. I tak można zauważyć, że w

---

<sup>\*)</sup> bez orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatantką, bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego, oraz bez orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie.

klasyfikacji pod względem wysokości tego współczynnika przodowało województwo Kujawsko – Pomorskie (801 „nowych” orzeczeń o niezdolności do pracy na 100 tys. pracujących). Natomiast najniższa wartość współczynnika natężenia niezdolności do pracy była w województwie Opolskim (337). Najniższy współczynnik natężenia powstawania całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji w 2007 r. wystąpił w województwie Warmińsko – Mazurskim (15), natomiast najwyższy – w województwie Zachodniopomorskim (73) i Kujawsko – Pomorskim (72) i wobec średniego krajowego współczynnika, który wyniósł 45, wysokość natężenia całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji była tam ponad 1,6 raza wyższa. Odnośnie całkowitej niezdolności do pracy najniższy współczynnik natężenia zanotowano w województwie Małopolskim (131), najwyższy zaś - w województwie Warmińsko – Mazurskim, gdzie na 100 tys. pracujących przypadło 345 „nowych” orzeczeń o całkowitej niezdolności do pracy. W przypadku częściowej niezdolności do pracy najniższy współczynnik natężenia niezdolności do pracy wystąpił w województwie Opolskim (132), natomiast najwyższy w województwie Wielkopolskim (468), gdzie był on prawie 1,7 raza wyższy niż średnia w kraju i ponad 3,5 raza wyższy od najniższego współczynnika natężenia częściowej niezdolności do pracy z województwa Opolskiego.

Szczegółowe dane na temat zróżnicowania natężenia niezdolności do pracy według województw w 2007 roku ogółem oraz dla poszczególnych stopni niezdolności do pracy przedstawiono w tabelach nr 11 – 11 D i zilustrowano na rysunkach 1 – 4.

### **3. PODSUMOWANIE**

Wyniki badania terytorialnego zróżnicowania powstawania niezdolności do pracy w Polsce w 2007 roku wskazują, że układ terytorialny tego natężenia uległ niewielkim zmianom, spowodowanym spadkiem liczby wydanych orzeczeń, przy jednoczesnej zmianie ich struktury według województw oraz niewielkim wzrostem liczby osób pracujących. Najwyższe natężenie niezdolności do pracy wystąpiło na Kujawach – 801 (spadek o 6,0% w stosunku do roku 2006), nieco niższe na Lubelszczyźnie – 786 (spadek o 0,9% w stosunku do 2009 roku) oraz w Wielkopolsce – 746 (wzrost o 5,5% w stosunku do 2006 r.). Najwyższy wskaźnik natężenia powstawania całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji odnotowano na terenach województwa Zachodniopomorskiego – 73 (spadek o prawie 10% w stosunku do 2006 r.) i na Kujawach – 72 (wzrost o prawie 30% w stosunku do roku 2006). W przypadku całkowitej niezdolności do pracy, najwyższe natężenie jej powstawania miało

miejsce na Warmii i Mazurach – 345 (wzrost o ponad 10% w stosunku do poprzedniego roku) oraz na Lubelszczyźnie – 332 (wzrost o 7,4% w stosunku do roku 2006). Natomiast wskaźnik natężenia powstawania częściowej niezdolności do pracy najwyższą wysokość osiągnął w Wielkopolsce – 468 (w stosunku do 2006 roku – wzrost o 6,8%) i na Kujawach – 446 (spadek w stosunku do 2006 roku o 5,1%).

Badanie wykazało, że w dalszym ciągu natężenie powstawania „nowej” niezdolności do pracy było dużo niższe w grupie kobiet niż mężczyzn i silnie zróżnicowane ze względu na wiek. Spośród 100 tys. pracujących kobiet orzeczenie o niezdolności do pracy w 2006 roku otrzymało 428 osób tej płci, przy czym najwięcej w grupie wiekowej 55 – 59 lat (1 147), co daje prawie 5% wzrost w stosunku do roku 2006 (1 095). Na 100 tys. pracujących mężczyzn w 2007 roku niezdolność do pracy orzeczono w 613 przypadkach i – odmiennie niż w latach ubiegłych – najliczniejszy okazał się przedział osób w wieku ponad 60 lat – 3 043 (w 2006 r. w przedziale tym było 2 160 nowych orzeczeń na 100 tys. pracujących).

Porównując współczynnik natężenia niezdolności do pracy w 2007 roku ze współczynnikami wyliczonymi w latach poprzednich zauważa się jego duży spadek – aż o 41,9% w stosunku do roku 2000, o 26,9% w stosunku do 2003 roku oraz o 6,0% w stosunku do roku 2006 – (tabela nr 8).

O ile w 2006 roku wśród 565 orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy, wydanych na każde 100 tys. osób pracujących, 55 orzeczeń dotyczyło całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, 210 – całkowitej niezdolności do pracy, a 300 – częściowej niezdolności do pracy, to badanie za rok 2007 wykazało jedynie 531 takich orzeczeń wydanych na 100 tys. pracujących, w tym o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji – 45 (spadek aż o 18,2%), całkowitej niezdolności do pracy – 208 (spadek o 1,0%) i częściowej niezdolności do pracy – 278 (spadek o 7,3%).

**Tabela nr 1**

**Orzeczenia pierwszorazowe ustalające niezdolność do pracy dla celów rentowych w latach 2000 - 2007 <sup>\*)</sup>**

**a) liczba**

Lata	Liczba orzeczeń o niezdolności do pracy ogółem	rok poprz. = 100	z tego stwierdzających:					
			całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	rok poprz. = 100	całkowitą niezdolność do pracy	rok poprz. = 100	częściową niezdolność do pracy	rok poprz. = 100
2000	104 769	x	9 387	x	29 096	x	66 286	x
2001	84 391	80,5	8 969	95,5	24 918	85,6	50 504	76,2
2002	77 448	91,8	9 050	100,9	23 947	96,1	44 451	88,0
2003	74 431	96,1	9 093	100,5	23 500	98,1	41 838	94,1
2004	67 572	90,8	9 470	104,1	22 642	96,3	35 460	84,8
2005	63 571	94,1	8 820	93,1	20 971	92,6	33 780	95,3
2006	59 776	94,0	5 844	66,3	22 216	105,9	31 716	93,9
<b>2007</b>	<b>57 178</b>	<b>95,7</b>	<b>4 806</b>	<b>82,2</b>	<b>22 414</b>	<b>100,9</b>	<b>29 958</b>	<b>94,5</b>


**b) struktura według orzeczonego stopnia niezdolności do pracy**

Lata	Liczba orzeczeń o niezdolności do pracy ogółem	z tego stwierdzających:		
		całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	całkowitą niezdolność do pracy	częściową niezdolność do pracy
2000	100,0%	9,0%	27,8%	63,2%
2001	100,0%	10,6%	29,5%	59,9%
2002	100,0%	11,7%	30,9%	57,4%
2003	100,0%	12,2%	31,6%	56,2%
2004	100,0%	14,0%	33,5%	52,5%
2005	100,0%	13,9%	33,0%	53,1%
2006	100,0%	9,8%	37,2%	53,0%
<b>2007</b>	<b>100,0%</b>	<b>8,4%</b>	<b>39,2%</b>	<b>52,4%</b>

<sup>\*)</sup> bez orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancką, bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego, oraz bez orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie.


**Wykres nr 1**

**Orzeczenia pierwszorzadowe ustalajace niezdolnosc do pracy  
dla celow rentowych w 2007 r.  
wedlug stopnia niezdolnosc do pracy**



**Wykres nr 2**

**Orzeczenia pierwszorzadowe ustalajace niezdolnosc do pracy  
dla celow rentowych w latach 2000 - 2007  
wedlug stopnia niezdolnosc do pracy**



**Tablala nr 2**

**Liczba orzeczeń pierwszorazowych  
ustalających niezdolność do pracy w latach 2000 - 2007  
według wieku i płci**


**a) liczba**

Rok	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
2000	104 769	62 492	42 277
2001	84 391	51 380	33 011
2002	77 448	48 448	29 000
2003	74 431	47 142	27 289
2004	67 572	42 438	25 134
2005	63 571	40 008	23 563
2006	59 776	38 420	21 356
<b>2007</b>	<b>57 178</b>	<b>36 701</b>	<b>20 477</b>

**b) struktura procentowa**

Rok	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
2000	100,0%	59,6%	40,4%
2001	100,0%	60,9%	39,1%
2002	100,0%	62,6%	37,4%
2003	100,0%	63,3%	36,7%
2004	100,0%	62,8%	37,2%
2005	100,0%	62,9%	37,1%
2006	100,0%	64,3%	35,7%
<b>2007</b>	<b>100,0%</b>	<b>64,2%</b>	<b>35,8%</b>

**Wykres nr 3**



**Tabela nr 3**

**Liczba orzeczeń pierwszorazowych  
ustalających niezdolność do pracy w 2007 r.  
według wieku i stopnia niezdolności**

*a) struktura liczbowa*

Wiek	Ogółem	Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	Całkowita niezdolność do pracy	Częściowa niezdolność do pracy
<b>Ogółem</b>	<b>57 178</b>	<b>4 806</b>	<b>22 414</b>	<b>29 958</b>
19 lat i mniej	158	31	106	21
20 - 24	1 038	112	613	313
25 - 29	1 857	146	969	742
30 - 34	2 494	214	1 115	1 165
35 - 44	8 061	589	3 285	4 187
45 - 54	25 588	1 953	9 333	14 302
55 - 59	12 750	1 089	4 721	6 940
60 lat i więcej	5 232	672	2 272	2 288

*b) struktura procentowa*

Wiek	Ogółem	Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	Całkowita niezdolność do pracy	Częściowa niezdolność do pracy
<b>Ogółem</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
19 lat i mniej	0,3%	0,6%	0,5%	0,1%
20 - 24	1,8%	2,3%	2,7%	1,0%
25 - 29	3,2%	3,0%	4,3%	2,5%
30 - 34	4,4%	4,5%	5,0%	3,9%
35 - 44	14,1%	12,3%	14,7%	14,0%
45 - 54	44,7%	40,6%	41,6%	47,7%
55 - 59	22,3%	22,7%	21,1%	23,2%
60 lat i więcej	9,2%	14,0%	10,1%	7,6%

**Tablela nr 4**

**Liczba orzeczeń pierwszorazowych  
ustalających niezdolność do pracy w 2007 r.  
według wieku i płci**

*a) struktura liczbowa*

Wiek	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
<b>Ogółem</b>	<b>57 178</b>	<b>36 701</b>	<b>20 477</b>
19 lat i mniej	158	99	59
20 - 24	1 038	731	307
25 - 29	1 857	1 234	623
30 - 34	2 494	1 473	1 021
35 - 44	8 061	4 301	3 760
45 - 54	25 588	13 768	11 820
55 - 59	12 750	10 339	2 411
60 lat i więcej	5 232	4 756	476


*b) struktura procentowa*

Wiek	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
<b>Ogółem</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
19 lat i mniej	0,3%	0,3%	0,3%
20 - 24	1,8%	2,0%	1,5%
25 - 29	3,2%	3,4%	3,0%
30 - 34	4,4%	4,0%	5,0%
35 - 44	14,1%	11,7%	18,4%
45 - 54	44,7%	37,4%	57,7%
55 - 59	22,3%	28,2%	11,8%
60 lat i więcej	9,2%	13,0%	2,3%


**Wykres nr 4**

**Liczba orzeczeń pierwszorazowych ustalających niezdolność do pracy w 2007 r.**

*a) według wieku i płci*



*b) według wieku i stopnia niezdolności*



**Tabela nr 5****Struktura orzeczeń ustalających niezdolność do pracy wg stopnia niezdolności wydanych w 2007 r. w oddziałach ZUS**

Lp.	Nazwa oddziału ZUS	Niezdolność do pracy ogółem	Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	Całkowita niezdolność do pracy	Częściowa niezdolność do pracy
<b>OGÓLEM</b>		<b>100,0%</b>	<b>8,4%</b>	<b>39,2%</b>	<b>52,4%</b>
1	Białystok	100,0%	10,3%	40,2%	49,5%
2	Bielsko-Biała	100,0%	3,5%	36,9%	59,6%
3	Biłgoraj	100,0%	0,2%	41,8%	58,0%
4	Bydgoszcz	100,0%	10,5%	38,3%	51,2%
5	Chorzów	100,0%	0,3%	34,8%	64,9%
6	Chrzanów	100,0%	11,4%	41,0%	47,6%
7	Częstochowa	100,0%	12,5%	41,1%	46,4%
8	Elbląg	100,0%	3,4%	46,1%	50,5%
9	Gdańsk	100,0%	14,8%	45,1%	40,1%
10	Gorzów Wlkp	100,0%	7,1%	50,8%	42,1%
11	Jasło	100,0%	7,5%	27,2%	65,3%
12	Kielce	100,0%	6,3%	45,5%	48,2%
13	Koszalin	100,0%	9,8%	32,3%	57,9%
14	Kraków	100,0%	17,8%	34,2%	48,0%
15	Legnica	100,0%	7,8%	36,9%	55,3%
16	Lublin	100,0%	4,6%	42,5%	52,9%
17	Łódź	100,0%	8,8%	50,1%	41,1%
18	Łódź II	100,0%	8,0%	40,7%	51,3%
19	Nowy Sącz	100,0%	12,4%	28,0%	59,6%
20	Olsztyn	100,0%	1,3%	47,4%	51,3%
21	Opole	100,0%	6,7%	54,1%	39,2%
22	Ostrów Wlkp	100,0%	0,4%	40,4%	59,2%
23	Piła	100,0%	6,1%	19,5%	74,4%
24	Płock	100,0%	10,6%	36,6%	52,8%
25	Poznań	100,0%	9,0%	30,3%	60,7%
26	Poznań II	100,0%	6,1%	32,0%	61,9%
27	Radom	100,0%	13,8%	52,0%	34,2%
28	Rybnik	100,0%	6,3%	43,4%	50,3%
29	Rzeszów	100,0%	8,6%	42,3%	49,1%
30	Siedlce	100,0%	7,6%	42,0%	50,4%
31	Słupsk	100,0%	17,0%	40,2%	42,8%
32	Sosnowiec	100,0%	11,2%	33,7%	55,1%
33	Szczecin	100,0%	12,7%	45,6%	41,7%
34	Tomaszów Maz	100,0%	11,4%	43,2%	45,4%
35	Toruń	100,0%	7,5%	32,7%	59,8%
36	Wałbrzych	100,0%	14,1%	38,9%	47,0%
37	Warszawa I	100,0%	12,5%	40,8%	46,7%
38	Warszawa II	100,0%	9,9%	38,3%	51,8%
39	Warszawa III	100,0%	9,4%	36,6%	54,0%
40	Wrocław	100,0%	11,9%	44,2%	43,9%
41	Zabrze	100,0%	8,2%	40,3%	51,5%
42	Zielona Góra	100,0%	5,9%	42,9%	51,2%

**Tabela nr 5 A**

**Kolejność oddziałów ZUS według udziału orzeczeń ustalających całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji w strukturze wydanych orzeczeń o niezdolności do pracy ogółem w 2007 r.**

	Nazwa oddziału ZUS	Niezdolność do pracy ogółem	Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	Całkowita niezdolność do pracy	Częściowa niezdolność do pracy
	<b>OGÓLEM</b>	<b>100,0%</b>	<b>8,4%</b>	<b>39,2%</b>	<b>52,4%</b>
1	Biłgoraj	100,0%	0,2%	41,8%	58,0%
2	Chorzów	100,0%	0,3%	34,8%	64,9%
3	Ostrów Wlkp	100,0%	0,4%	40,4%	59,2%
4	Olsztyn	100,0%	1,3%	47,4%	51,3%
5	Elbląg	100,0%	3,4%	46,1%	50,5%
6	Bielsko-Biała	100,0%	3,5%	36,9%	59,6%
7	Lublin	100,0%	4,6%	42,5%	52,9%
8	Zielona Góra	100,0%	5,9%	42,9%	51,2%
9	Piła	100,0%	6,1%	19,5%	74,4%
10	Poznań II	100,0%	6,1%	32,0%	61,9%
11	Kielce	100,0%	6,3%	45,5%	48,2%
12	Rybnik	100,0%	6,3%	43,4%	50,3%
13	Opole	100,0%	6,7%	54,1%	39,2%
14	Gorzów Wlkp	100,0%	7,1%	50,8%	42,1%
15	Jasło	100,0%	7,5%	27,2%	65,3%
16	Toruń	100,0%	7,5%	32,7%	59,8%
17	Siedlce	100,0%	7,6%	42,0%	50,4%
18	Legnica	100,0%	7,8%	36,9%	55,3%
19	Łódź II	100,0%	8,0%	40,7%	51,3%
20	Zabrze	100,0%	8,2%	40,3%	51,5%
21	Rzeszów	100,0%	8,6%	42,3%	49,1%
22	Łódź	100,0%	8,8%	50,1%	41,1%
23	Poznań	100,0%	9,0%	30,3%	60,7%
24	Warszawa III	100,0%	9,4%	36,6%	54,0%
25	Koszalin	100,0%	9,8%	32,3%	57,9%
26	Warszawa II	100,0%	9,9%	38,3%	51,8%
27	Białystok	100,0%	10,3%	40,2%	49,5%
28	Bydgoszcz	100,0%	10,5%	38,3%	51,2%
29	Płock	100,0%	10,6%	36,6%	52,8%
30	Sosnowiec	100,0%	11,2%	33,7%	55,1%
31	Chrzanów	100,0%	11,4%	41,0%	47,6%
32	Tomaszów Maz	100,0%	11,4%	43,2%	45,4%
33	Wrocław	100,0%	11,9%	44,2%	43,9%
34	Nowy Sącz	100,0%	12,4%	28,0%	59,6%
35	Częstochowa	100,0%	12,5%	41,1%	46,4%
36	Warszawa I	100,0%	12,5%	40,8%	46,7%
37	Szczecin	100,0%	12,7%	45,6%	41,7%
38	Radom	100,0%	13,8%	52,0%	34,2%
39	Wałbrzych	100,0%	14,1%	38,9%	47,0%
40	Gdańsk	100,0%	14,8%	45,1%	40,1%
41	Słupsk	100,0%	17,0%	40,2%	42,8%
42	Kraków	100,0%	17,8%	34,2%	48,0%

**Tabela nr 5 B**

**Kolejność oddziałów ZUS według udziału orzeczeń ustalających całkowitą  
niezdolność do pracy w strukturze wydanych orzeczeń o niezdolności do pracy  
ogółem w 2007 r.**

	Nazwa oddziału ZUS	Niezdolność do pracy ogółem	Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	Całkowita niezdolność do pracy	Częściowa niezdolność do pracy
	<b>OGÓLEM</b>	<b>100,0%</b>	<b>8,4%</b>	<b>39,2%</b>	<b>52,4%</b>
1	Piła	100,0%	6,1%	19,5%	74,4%
2	Jasło	100,0%	7,5%	27,2%	65,3%
3	Nowy Sącz	100,0%	12,4%	28,0%	59,6%
4	Poznań	100,0%	9,0%	30,3%	60,7%
5	Poznań II	100,0%	6,1%	32,0%	61,9%
6	Koszalin	100,0%	9,8%	32,3%	57,9%
7	Toruń	100,0%	7,5%	32,7%	59,8%
8	Sosnowiec	100,0%	11,2%	33,7%	55,1%
9	Kraków	100,0%	17,8%	34,2%	48,0%
10	Chorzów	100,0%	0,3%	34,8%	64,9%
11	Płock	100,0%	10,6%	36,6%	52,8%
12	Warszawa III	100,0%	9,4%	36,6%	54,0%
13	Bielsko-Biała	100,0%	3,5%	36,9%	59,6%
14	Legnica	100,0%	7,8%	36,9%	55,3%
15	Bydgoszcz	100,0%	10,5%	38,3%	51,2%
16	Warszawa II	100,0%	9,9%	38,3%	51,8%
17	Wałbrzych	100,0%	14,1%	38,9%	47,0%
18	Białystok	100,0%	10,3%	40,2%	49,5%
19	Słupsk	100,0%	17,0%	40,2%	42,8%
20	Zabrze	100,0%	8,2%	40,3%	51,5%
21	Ostrów Wlkp	100,0%	0,4%	40,4%	59,2%
22	Łódź II	100,0%	8,0%	40,7%	51,3%
23	Warszawa I	100,0%	12,5%	40,8%	46,7%
24	Chrzanów	100,0%	11,4%	41,0%	47,6%
25	Częstochowa	100,0%	12,5%	41,1%	46,4%
26	Biłgoraj	100,0%	0,2%	41,8%	58,0%
27	Siedlce	100,0%	7,6%	42,0%	50,4%
28	Rzeszów	100,0%	8,6%	42,3%	49,1%
29	Lublin	100,0%	4,6%	42,5%	52,9%
30	Zielona Góra	100,0%	5,9%	42,9%	51,2%
31	Tomaszów Maz	100,0%	11,4%	43,2%	45,4%
32	Rybnik	100,0%	6,3%	43,4%	50,3%
33	Wrocław	100,0%	11,9%	44,2%	43,9%
34	Gdańsk	100,0%	14,8%	45,1%	40,1%
35	Kielce	100,0%	6,3%	45,5%	48,2%
36	Szczecin	100,0%	12,7%	45,6%	41,7%
37	Elbląg	100,0%	3,4%	46,1%	50,5%
38	Olsztyn	100,0%	1,3%	47,4%	51,3%
39	Łódź	100,0%	8,8%	50,1%	41,1%
40	Gorzów Wlkp	100,0%	7,1%	50,8%	42,1%
41	Radom	100,0%	13,8%	52,0%	34,2%
42	Opole	100,0%	6,7%	54,1%	39,2%

**Tabela nr 5 C**

**Kolejność oddziałów ZUS według udziału orzeczeń ustalających częściową  
niezdolność do pracy w strukturze wydanych orzeczeń o niezdolności do pracy  
ogółem w 2007 r.**

	Nazwa oddziału ZUS	Niezdolność do pracy ogółem	Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	Całkowita niezdolność do pracy	Częściowa niezdolność do pracy
	<b>OGÓLEM</b>	<b>100,0%</b>	<b>8,4%</b>	<b>39,2%</b>	<b>52,4%</b>
1	Radom	100,0%	13,8%	52,0%	34,2%
2	Opole	100,0%	6,7%	54,1%	39,2%
3	Gdańsk	100,0%	14,8%	45,1%	40,1%
4	Łódź	100,0%	8,8%	50,1%	41,1%
5	Szczecin	100,0%	12,7%	45,6%	41,7%
6	Gorzów Wlkp	100,0%	7,1%	50,8%	42,1%
7	Słupsk	100,0%	17,0%	40,2%	42,8%
8	Wrocław	100,0%	11,9%	44,2%	43,9%
9	Tomaszów Maz	100,0%	11,4%	43,2%	45,4%
10	Częstochowa	100,0%	12,5%	41,1%	46,4%
11	Warszawa I	100,0%	12,5%	40,8%	46,7%
12	Wałbrzych	100,0%	14,1%	38,9%	47,0%
13	Chrzanów	100,0%	11,4%	41,0%	47,6%
14	Kraków	100,0%	17,8%	34,2%	48,0%
15	Kielce	100,0%	6,3%	45,5%	48,2%
16	Rzeszów	100,0%	8,6%	42,3%	49,1%
17	Białystok	100,0%	10,3%	40,2%	49,5%
18	Rybnik	100,0%	6,3%	43,4%	50,3%
19	Siedlce	100,0%	7,6%	42,0%	50,4%
20	Elbląg	100,0%	3,4%	46,1%	50,5%
21	Bydgoszcz	100,0%	10,5%	38,3%	51,2%
22	Zielona Góra	100,0%	5,9%	42,9%	51,2%
23	Łódź II	100,0%	8,0%	40,7%	51,3%
24	Olsztyn	100,0%	1,3%	47,4%	51,3%
25	Zabrze	100,0%	8,2%	40,3%	51,5%
26	Warszawa II	100,0%	9,9%	38,3%	51,8%
27	Płock	100,0%	10,6%	36,6%	52,8%
28	Lublin	100,0%	4,6%	42,5%	52,9%
29	Warszawa III	100,0%	9,4%	36,6%	54,0%
30	Sosnowiec	100,0%	11,2%	33,7%	55,1%
31	Legnica	100,0%	7,8%	36,9%	55,3%
32	Koszalin	100,0%	9,8%	32,3%	57,9%
33	Biłgoraj	100,0%	0,2%	41,8%	58,0%
34	Ostrów Wlkp	100,0%	0,4%	40,4%	59,2%
35	Bielsko-Biała	100,0%	3,5%	36,9%	59,6%
36	Nowy Sącz	100,0%	12,4%	28,0%	59,6%
37	Toruń	100,0%	7,5%	32,7%	59,8%
38	Poznań	100,0%	9,0%	30,3%	60,7%
39	Poznań II	100,0%	6,1%	32,0%	61,9%
40	Chorzów	100,0%	0,3%	34,8%	64,9%
41	Jasło	100,0%	7,5%	27,2%	65,3%
42	Piła	100,0%	6,1%	19,5%	74,4%

**Tabela nr 6**

**Dynamika orzeczeń pierwszorazowych ustalających niezdolność do pracy  
w 2007 r. w stosunku do 2006 r. według płci oraz wybranych grup chorobowych  
będących przyczyną niezdolności do pracy**

Grupa chorobowa	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
	2006 r. = 100		
<b>Ogółem</b>	<b>95,7%</b>	<b>95,5%</b>	<b>95,9%</b>
Choroby układu krążenia	93,6%	95,4%	86,6%
Nowotwory	102,5%	103,9%	100,9%
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania	88,9%	86,2%	91,8%
Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	99,2%	96,9%	102,3%
Choroby układu nerwowego	91,3%	88,9%	95,1%
Choroby układu oddechowego	104,1%	101,2%	108,3%
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego	91,9%	91,1%	93,8%
Choroby układu trawiennego	100,1%	98,4%	104,4%
Choroby oka i przydatków oka	89,2%	94,8%	80,6%
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	98,6%	96,9%	102,2%
Choroby układu moczowo - płciowego	94,6%	92,0%	99,1%
Choroby ucha	84,4%	85,5%	81,6%
Choroby skóry i tkanki podskórnej	101,7%	108,3%	94,5%
Choroby krwi i narządów krwiotwórczych	93,4%	102,4%	84,1%
Inne choroby	96,9%	96,8%	97,5%

**Tabela nr 7**

**Struktura orzeczeń pierwszorazowych  
ustalających niezdolność do pracy w 2007 r. według wieku  
i grup chorobowych będących przyczyną niezdolności do pracy**

**a) struktura pionowa**

Wiek	Orzeczenia pierwszorazowe ustalające niezdolność do pracy						
	Ogółem	z tego z powodu:					
		chorób układu krążenia	nowotworów	zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania	chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	chorób układu nerwowego	pozostałych chorób*)
<b>Ogółem</b>							
<b>Ogółem</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
19 lat i mniej	0,3%	0,0%	0,2%	0,7%	0,1%	0,7%	0,4%
20 - 24	1,8%	0,3%	0,8%	4,1%	0,6%	2,9%	3,1%
25 - 29	3,2%	0,6%	1,9%	6,9%	1,9%	5,1%	4,9%
30 - 34	4,4%	1,0%	2,9%	8,1%	3,6%	7,2%	6,1%
35 - 44	14,1%	6,8%	12,4%	21,1%	15,2%	18,8%	16,4%
45 - 54	44,7%	44,1%	49,1%	42,3%	48,6%	41,8%	42,0%
55 - 59	22,3%	32,8%	23,2%	12,3%	22,1%	16,9%	19,1%
60 lat i więcej	9,2%	14,4%	9,5%	4,5%	7,9%	6,6%	8,0%
<b>Mężczyźni</b>							
<b>Ogółem</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
19 lat i mniej	0,3%	0,0%	0,1%	0,9%	0,1%	0,6%	0,3%
20 - 24	2,0%	0,2%	0,9%	5,8%	0,6%	3,0%	3,5%
25 - 29	3,4%	0,5%	2,0%	9,0%	1,8%	4,9%	5,3%
30 - 34	4,0%	0,8%	2,2%	9,5%	3,0%	6,5%	6,2%
35 - 44	11,7%	5,9%	8,2%	18,7%	12,7%	16,1%	16,1%
45 - 54	37,4%	39,4%	37,9%	31,4%	40,2%	36,4%	37,4%
55 - 59	28,2%	36,4%	32,9%	16,9%	29,3%	22,4%	21,4%
60 lat i więcej	13,0%	16,8%	15,8%	7,8%	12,3%	10,1%	9,8%
<b>Kobiety</b>							
<b>Ogółem</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
19 lat i mniej	0,3%	0,0%	0,2%	0,5%	0,0%	0,8%	0,4%
20 - 24	1,5%	0,4%	0,7%	2,4%	0,6%	2,9%	2,3%
25 - 29	3,0%	1,0%	1,7%	4,7%	2,0%	5,4%	4,0%
30 - 34	5,0%	2,0%	3,8%	6,6%	4,3%	8,1%	5,8%
35 - 44	18,4%	10,5%	17,8%	23,3%	18,4%	22,8%	17,1%
45 - 54	57,7%	63,7%	63,3%	53,6%	59,7%	50,0%	53,0%
55 - 59	11,8%	18,1%	10,9%	7,7%	12,8%	8,6%	13,7%
60 lat i więcej	2,3%	4,3%	1,6%	1,2%	2,2%	1,4%	3,7%

\*) do pozostałych chorób zaliczono m.in.: choroby układu oddechowego, trawiennego, moczowo-płciowego, zaburzenia wydzielania wewnętrznego, urazy i zatrucia, choroby oka i przydatków oka i inne.

**Tabela nr 7 cd.**

**Struktura orzeczeń pierwszorazowych  
ustalających niezdolność do pracy w 2007 r. według wieku  
i grup chorobowych będących przyczyną niezdolności do pracy**

**b) struktura pozioma**

Wiek	Orzeczenia pierwszorazowe ustalające niezdolność do pracy						
	Ogółem	z tego z powodu:					
		chorób układu krążenia	nowotworów	zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania	chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	chorób układu nerwowego	pozostałych chorób <sup>*)</sup>
<b>Ogółem</b>							
<b>Ogółem</b>	<b>100,0%</b>	<b>23,3%</b>	<b>20,1%</b>	<b>14,3%</b>	<b>11,5%</b>	<b>8,0%</b>	<b>22,8%</b>
19 lat i mniej	100,0%	1,9%	11,4%	35,4%	2,5%	19,6%	29,2%
20 - 24	100,0%	3,3%	8,7%	31,9%	3,9%	13,0%	39,2%
25 - 29	100,0%	4,2%	11,6%	30,1%	6,6%	12,7%	34,8%
30 - 34	100,0%	5,5%	13,4%	26,4%	9,5%	13,2%	32,0%
35 - 44	100,0%	11,2%	17,8%	21,3%	12,4%	10,7%	26,6%
45 - 54	100,0%	22,9%	22,1%	13,6%	12,5%	7,5%	21,4%
55 - 59	100,0%	34,2%	20,9%	7,8%	11,4%	6,1%	19,6%
60 lat i więcej	100,0%	36,4%	20,9%	7,0%	10,0%	5,8%	19,9%
<b>Mężczyźni</b>							
<b>Ogółem</b>	<b>100,0%</b>	<b>29,0%</b>	<b>17,5%</b>	<b>10,9%</b>	<b>10,2%</b>	<b>7,5%</b>	<b>24,9%</b>
19 lat i mniej	100,0%	3,0%	9,1%	37,4%	3,0%	16,2%	31,3%
20 - 24	100,0%	3,3%	7,5%	31,7%	3,0%	11,2%	43,3%
25 - 29	100,0%	4,2%	10,6%	29,3%	5,4%	10,9%	39,6%
30 - 34	100,0%	5,8%	9,6%	26,0%	7,7%	12,2%	38,7%
35 - 44	100,0%	14,6%	12,3%	17,5%	11,0%	10,3%	34,3%
45 - 54	100,0%	30,4%	17,6%	9,1%	10,9%	7,3%	24,7%
55 - 59	100,0%	37,4%	20,5%	6,6%	10,6%	6,0%	18,9%
60 lat i więcej	100,0%	37,7%	21,4%	6,6%	9,6%	5,8%	18,9%
<b>Kobiety</b>							
<b>Ogółem</b>	<b>100,0%</b>	<b>12,8%</b>	<b>24,8%</b>	<b>20,3%</b>	<b>13,9%</b>	<b>9,0%</b>	<b>19,2%</b>
19 lat i mniej	100,0%	0,0%	15,3%	32,2%	1,7%	25,4%	25,4%
20 - 24	100,0%	3,3%	11,4%	32,1%	5,9%	17,3%	30,0%
25 - 29	100,0%	4,2%	13,6%	31,5%	9,0%	16,1%	25,6%
30 - 34	100,0%	5,1%	18,9%	27,0%	12,1%	14,6%	22,3%
35 - 44	100,0%	7,3%	24,0%	25,8%	13,9%	11,1%	17,9%
45 - 54	100,0%	14,1%	27,2%	18,8%	14,4%	7,8%	17,7%
55 - 59	100,0%	19,6%	22,9%	13,3%	15,2%	6,6%	22,4%
60 lat i więcej	100,0%	23,5%	16,6%	10,7%	13,2%	5,3%	30,7%

\*) do pozostałych chorób zaliczono m.in.: choroby układu oddechowego, trawiennego, moczowo-płciowego, zaburzenia wydzielania wewnętrznego, urazy i zatrucia, choroby oka i przydatków oka i inne.

**Tabela nr 8****Nateżenie<sup>a)</sup> powstawania niezdolności do pracy w Polsce  
w latach 2000 - 2007****a) według płci**

Wiek	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
2000	914	978	832
2001	765	837	675
2002	735	834	613
2003	726	838	590
2004	651	746	538
2005	601	685	498
2006	565	660	450
<b>2007</b>	<b>531</b>	<b>613</b>	<b>428</b>

**b) według stopnia niezdolności do pracy**

Wiek	Ogółem	Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	Całkowita niezdolność do pracy	Częściowa niezdolność do pracy
2000	914	82	254	578
2001	765	81	226	458
2002	735	86	227	422
2003	726	89	229	408
2004	651	91	218	342
2005	601	83	198	320
2006	565	55	210	300
<b>2007</b>	<b>531</b>	<b>45</b>	<b>208</b>	<b>278</b>

a) liczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy po raz pierwszy dla celów rentowych w przeliczeniu na 100 tys. pracujących - bez rolników indywidualnych i osób pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.

**Tabela nr 9**

**Natężenie<sup>a)</sup> powstawania niezdolności do pracy w Polsce w 2007 r.  
według wieku i płci**

Wiek	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
<b>Ogółem</b>	<b>531</b>	<b>613</b>	<b>428</b>
19 lat i mniej	157	166	143
20 - 24	109	136	74
25 - 29	110	129	84
30 - 34	154	163	144
35 - 44	294	291	297
45 - 54	916	926	903
55 - 59	2 063	2 536	1 147
60 lat i więcej	2 154	3 043	551

**Tabela nr 10**

**Natężenie<sup>a)</sup> powstawania niezdolności do pracy w Polsce w 2007 r.  
według wieku i stopnia niezdolności do pracy**

Wiek	Ogółem	Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	Całkowita niezdolność do pracy	Częściowa niezdolność do pracy
<b>Ogółem</b>	<b>531</b>	<b>45</b>	<b>208</b>	<b>278</b>
19 lat i mniej	157	31	105	21
20 - 24	109	12	64	33
25 - 29	110	9	57	44
30 - 34	154	13	69	72
35 - 44	294	21	120	153
45 - 54	916	70	334	512
55 - 59	2 063	176	764	1 123
60 lat i więcej	2 154	277	935	942

<sup>a)</sup> liczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy po raz pierwszy dla celów rentowych w przeliczeniu na 100 tys. pracujących - bez rolników indywidualnych i osób pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.


**Tabela nr 11****Nateżenie powstawania niezdolności do pracy w Polsce w 2007 r.  
według województw**

Lp.	Województwa	Współczynnik nowej niezdolności do pracy <sup>*)</sup>			
		ogółem	całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	całkowita niezdolność do pracy	częściowa niezdolność do pracy
	<b>POLSKA</b>	<b>531</b>	<b>45</b>	<b>208</b>	<b>278</b>
1	Dolnośląskie	577	65	233	279
2	Kujawsko-Pomorskie	801	72	283	446
3	Lubelskie	786	27	332	427
4	Lubuskie	547	35	248	264
5	Łódzkie	482	45	221	216
6	Małopolskie	408	57	131	220
7	Mazowieckie	438	46	175	217
8	Opolskie	337	22	183	132
9	Podkarpackie	426	35	154	237
10	Podlaskie	381	39	154	188
11	Pomorskie	375	53	162	160
12	Śląskie	470	30	179	261
13	Świętokrzyskie	456	29	207	220
14	Warmińsko-Mazurskie	727	15	345	367
15	Wielkopolskie	746	39	239	468
16	Zachodniopomorskie	641	73	258	310

<sup>\*)</sup> liczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy po raz pierwszy dla celów rentowych w przeliczeniu na 100 tys. pracujących - bez rolników indywidualnych i osób pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.

**Wykres nr 5**

**Natężenie powstawania niezdolności do pracy w Polsce w 2007 r.  
według województw**




**Tabela nr 11 A**

**Kolejność województw według natężenia powstawania  
niezdolności do pracy ogółem w 2007 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Województwa</b>	<b>Współczynnik natężenia</b>
	<b>POLSKA</b>	<b>531</b>
1	Kujawsko-Pomorskie	<b>801</b>
2	Lubelskie	<b>786</b>
3	Wielkopolskie	<b>746</b>
4	Warmińsko-Mazurskie	<b>727</b>
5	Zachodniopomorskie	<b>641</b>
6	Dolnośląskie	<b>577</b>
7	Lubuskie	<b>547</b>
8	Łódzkie	<b>482</b>
9	Śląskie	<b>470</b>
10	Świętokrzyskie	<b>456</b>
11	Mazowieckie	<b>438</b>
12	Podkarpackie	<b>426</b>
13	Małopolskie	<b>408</b>
14	Podlaskie	<b>381</b>
15	Pomorskie	<b>375</b>
16	Opolskie	<b>337</b>

Rys.1

**Natężenie powstawania niezdolności do pracy ogółem w 2007 r.  
według województw**



\* liczba województw


**Tabela nr 11 B**

**Kolejność województw według natężenia powstawania całkowitej niezdolności  
do pracy i samodzielnej egzystencji  
w 2007 r.**

Lp.	Województwa	Współczynnik natężenia
	<b>POLSKA</b>	<b>45</b>
1	Zachodniopomorskie	73
2	Kujawsko-Pomorskie	72
3	Dolnośląskie	65
4	Małopolskie	57
5	Pomorskie	53
6	Mazowieckie	46
7	Łódzkie	45
8	Podlaskie	39
9	Wielkopolskie	39
10	Lubuskie	35
11	Podkarpackie	35
12	Śląskie	30
13	Świętokrzyskie	29
14	Lubelskie	27
15	Opolskie	22
16	Warmińsko-Mazurskie	15

Rys.2

**Natężenie powstawania całkowitej niezdolności do pracy  
i samodzielnej egzystencji w 2007 r. według województw**



\* liczba województw


**Tabela nr 11 C**

**Kolejność województw według natężenia powstawania całkowitej niezdolności do pracy w 2007 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Województwa</b>	<b>Współczynnik natężenia</b>
	<b>POLSKA</b>	<b>208</b>
1	Warmińsko-Mazurskie	345
2	Lubelskie	332
3	Kujawsko-Pomorskie	283
4	Zachodniopomorskie	258
5	Lubuskie	248
6	Wielkopolskie	239
7	Dolnośląskie	233
8	Łódzkie	221
9	Świętokrzyskie	207
10	Opolskie	183
11	Śląskie	179
12	Mazowieckie	175
13	Pomorskie	162
14	Podkarpackie	154
15	Podlaskie	154
16	Małopolskie	131

Rys.3

**Natężenie powstawania całkowitej niezdolności do pracy w 2007 r.  
według województw**



\* liczba województw


**Tabela nr 11 D**

**Kolejność województw według natężenia powstawania częściowej niezdolności do pracy w 2007 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Województwa</b>	<b>Współczynnik natężenia</b>
	<b>POLSKA</b>	<b>278</b>
1	Wielkopolskie	<b>468</b>
2	Kujawsko-Pomorskie	<b>446</b>
3	Lubelskie	<b>427</b>
4	Warmińsko-Mazurskie	<b>367</b>
5	Zachodniopomorskie	<b>310</b>
6	Dolnośląskie	<b>279</b>
7	Lubuskie	<b>264</b>
8	Śląskie	<b>261</b>
9	Podkarpackie	<b>237</b>
10	Małopolskie	<b>220</b>
11	Świętokrzyskie	<b>220</b>
12	Mazowieckie	<b>217</b>
13	Łódzkie	<b>216</b>
14	Podlaskie	<b>188</b>
15	Pomorskie	<b>160</b>
16	Opolskie	<b>132</b>

Rys.4

**Natężenie powstawania częściowej niezdolności do pracy w 2007 r.  
według województw**



\* liczba województw